



# PROGRAMA DE PREVENÇÃO



## Protocolo de vacinação sugerido para cães†

Idade do cão	A partir de 6 semanas	9 semanas	12 semanas	Reforço anual
Proteção múltipla (V8 OU V10)	Vanguard® Plus ou Vanguard® HTLP 5/CV-L	Vanguard® Plus ou Vanguard® HTLP 5/CV-L	Vanguard® Plus ou Vanguard® HTLP 5/CV-L	Vanguard® Plus ou Vanguard® HTLP 5/CV-L
Proteção contra gripe		BronchiGuard® ou Vanguard i-III* ou Vanguard B Oral*	BronchiGuard®	BronchiGuard® ou Vanguard i-III* ou Vanguard B Oral*
Proteção contra giardíase		GiardiaVax®	GiardiaVax®	GiardiaVax®
Proteção contra raiva	Defensor® (dose única a partir de 3 meses de idade)			Defensor®

ZOETIS  
LINHA DE VACINAS

SEGURANÇA E EFICÁCIA PARA  
PROTEGER O SEU PACIENTE.



O Programa Proteção Garantida oferece proteção além da vacina com suporte técnico especializado. Consulte regulamento no site: [www.zoetis.com.br/programa-protecao-garantida](http://www.zoetis.com.br/programa-protecao-garantida)

†Esta é apenas uma sugestão de programa vacinal. Os programas vacinais estão sujeitos a alteração do médico-veterinário. De acordo com os guias de vacinação recentes, recomenda-se que a última dose do protocolo inicial de vacinação de filhotes de cães (vacinas polivalentes V8 ou V10) seja aplicada a partir de 16 semanas de vida.\*\* A critério do médico-veterinário, poderá ser feita uma dose adicional de vacina no protocolo levando-se em conta esta recomendação.

\*Dose única a partir de 8 (oito) semanas.

\*\*WSAVA guidelines, 2020; guia do COLAVAC, 2016; AAHA guidelines, 2022.

## Protocolo de prevenção à dirofilariose

Idade do cão	1ª aplicação	2ª aplicação	Anual
6 - 9 meses*	X	9 meses após a 1ª	Dose única
Acima de 9 meses	X	-	Dose única

Recomendações: Testar o animal antes da aplicação de ProHeart e retestar após 6 meses devido ao ciclo complexo da doença.

**ProHeart SR-12**  
Prevenção anual contra o verme do coração.

\*Duas doses com intervalo de 9 meses entre elas.

## Protocolo de vacinação sugerido para gatos†

Primeira dose	Segunda dose	Raiva	Revacinação
A partir de 9 semanas de idade	3 a 4 semanas após a primeira dose	Defensor® A partir de 3 meses de idade	Anual
OU	OU		Anual
Felocell CVR® (Tríplice felina)	Felocell CVR® (Tríplice felina)		Anual
OU	OU		Anual
Felocell CVR®-C (Quádrupla felina)	Felocell CVR®-C (Quádrupla felina)		Anual
+	+		Anual
Felocell FeLV® (Leucemia Viral Felina)	Felocell FeLV® (Leucemia Viral Felina)		Anual

ZOETIS  
LINHA DE VACINAS

SEGURANÇA E EFICÁCIA PARA  
PROTEGER O SEU PACIENTE.



O Programa Proteção Garantida oferece proteção além da vacina com suporte técnico especializado. Consulte regulamento no site: [www.zoetis.com.br/programa-protecao-garantida](http://www.zoetis.com.br/programa-protecao-garantida)

†Esta é apenas uma sugestão de programa vacinal. Os programas vacinais estão sujeitos a alteração do médico-veterinário. De acordo com os guias de vacinação recentes, recomenda-se que a última dose do protocolo inicial de vacinação de filhotes de gatos (vacinas polivalentes) seja feita a partir de 16 semanas de vida.\* A critério do médico-veterinário, poderá ser feita uma dose adicional de vacina no protocolo levando-se em conta esta recomendação.

\*WSAVA guidelines, 2020; guia do COLAVAC, 2016; AAHA/AAFP guidelines, 2020.